## Windows 8.1 64 位元 CM215fw driver 安裝

印表機使用 Wifi 連線: 設定印表機 Wifi











輸入 Wifi 密碼



## 點選 setup

21 🔒 🖩 🖉 1	推用板式工具	DVD RV	W 磁碟機 (E) DP C	M215fw	- 0 💌
SE 发用 共用	杨况 曾項				<u>^</u>
<ul> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	al mag and man	NA NA NA	10 100 100 100 100 100 100 100 100 100	82 87 82 82 82 82 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	
e	> DVD RW 被標機(E) DP CM21	Stw		× 0	現意 DVD RW 証頼機 (E) DP C P
1 TE	A 816	*	#2:日期	10.51	大小
2 単位的な言	<ul> <li>目前在研片的模</li> <li>Drivers</li> </ul>	監 (11)	2013/6/20 7 4 0_	爆震衰弱和炎	
(単 二根	👗 Snstall		2013/6/20下午0	模案贸科共	
🔉 T 🗉	1. License		2012/11/15下午	模素受料片	
2 文件	<ol> <li>SetupAssistance</li> </ol>		2013/6/21上中 0_	爆震翼科共	
2 2 18	1. Startup		2013/4/15下午0	權素質科共	
2.2.4	Users_Guide		2013/4/10 下午 0_	偏素質写云	
1 II K	Utilities		2013/6/21上午0_	瘤素質科炎	
N EX	ALCORUM		2011/2/9 7 = 03	安朝黄疸	1 KB
Acer (C)	Setup		2013/6/13 下午 1_	推用模式	1,622 KB
CATA (D)	setup exe manif	est	2013/1/15 上中 1	MANIFEST #	直 1 KB
DVD RW 医精液(E) D	P CM2 Setup		2013/1/7 下午 03:	相限股票	2 KB
● (R3) 31 信项目 已感取1 信	· 项目 1.58 M8				

點選"設定印表機並安裝軟體"





點選"無線"



18	FX印表機設定	🕺
		FUJI XEROX 🌍
搜尋印	〕表機	
正在视导	印表機	

點選"下一步"

		FUJI XEROX
按印表機上的[WPS]按 和路由器上的WPS读	鍵	
	步算1. 散動印表機上的WPS	
8	設住応表機上的(WPS)設備2秒。応表機算板的回車時 設WPS換由器的WPS按截)。	8 <b>2</b> 70[
(w)	步襲2. 設動諸田器上的WPS	
	設住間由器上的WPS披露2秒。	
如果該由基上沒有WPS按篇·講記編。	τ. <b>ε</b> -	
<b>手動設定(M)</b>		

點選"下一步"

彩 FX印表機設定	= 0 <b>×</b>
	FUJI XEROX 🌍
無線連線	
公員記表冊上的Wi-Fi LED星啟動状態。就表示記表冊已經正確僅接到体取點。	
N:偈[下一步]後、安裝軟體。	
如果WI-FI LED呈I简单]如国間間I标版。請使信印表账的[WPS]他錄。	
如果無法感謝WPS攝像・調影場下列的(手動設定) 以使用USB機構進行無律設定。	
*②南要US8卷续。	
手動說定(4)	
<上一方(B)	) T-000>

F	X印表機設定		FX fi	·表表設定 💽
		FUJI XeroX 🌖		FUJI XeroX 📢
互荐印表微		蛋厚的表现 蛋厚恋要安装的印表模	医痒印表模	印表機設定
ЯР <b>А486.1</b> РК2№ РССКООФИИ СИ23510-20000 132.160	98846W	若恋的印表微未列出	SDEXEP) SDEXESN GENELSEN FX DocuPrint CH215 NHAPort00	10111120111日本市名第511日本 株式市名を第7日 -
K.		1)確認問題は已接接至電話の開始。 2)確認的各種日間数 3)認識更新[- 4]認知の各種的年在14葉中予25。		h=00000
RMP1 (PB)	Providence	明月四大建立和建筑时)	AURIGATION Processing Children	h=00000
10-11-		_10281020748) · 10174002	UNKERSKARKARKARK	
2 設定的使0HORR種類型的約表種P位 約表種H1+	址规吏,也可繼续使用此	<u></u>	口病或全的表現的為國政時間的	
如在同業器上設定此印表補引			·····································	
	(±=#	81 T-3>NI		(上一步用) (下一步)(利)

	FUII Xerox	
安裝印表機驅動程式和軟體 K欄和文件 2011年1月 ※1951年 ※1951年 ※1951年 ※1951年 ※1951年 ※1951年 10277K	EMIC2/4 @#SEXHINEMIC2/4 -	DocuPrint CM215 f_fw - InstallShield Wizard 安装状態 PocuPrint CM215 f_fv 安装程式正在執行质要求的安装。
17185844(D) . WE Batheriketike CYPhogram Files (x983)Fuji Xerox	200	此或理察汇展分錄時間,進度用可能不會反映。



印表機使用 Ethernet 有線網路線連線:

點選"setup"

2 🔒 🛯 🖉	推用程式工具	DVD RV	V 磁碟機 (E) DP C	M215fw	- 0	×
<b>112 米用 共用</b>	NA 18 12					^ (
	in were with the second	第二 第三 第三 第三 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二	→ <sup>2</sup> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	全部不值 全部不值 0 <sup>0</sup> 反向偏度		
药处场	经合管理	10.00	No	编取		
9 · · † 4 · **	> DVD RW 証標機(E) DP CM21	5fw		~ ¢	<b>技尊 DVD RW 証明権 (E) DP C</b>	. p
· Roam	× 2%		修改日期	11.21	大小	
TE	•日前在現民的際目	R (11)				
E AT	· ED MIT CE DR / E J DR J	a (11)				
別員にの世間	L Drivers		2013/6/20 7 4 0.	爆震異科文		
	A. Install		2013/6/20 7 4 0	编载其印度		
1 2.9	L License		2012/11/15 194	福島黄科夫		
Te:	A SetupAssistance		2013/6/21 24 0.	福美美和美		
2 文件	A startup		2013/4/15 7 4 0	福度黄杉共		
10 R H	L Users_Guide		2013/4/10 > + 0	福島黄珍末		
TR AT	A. Ubioes		2013/6/21 24 0	编制发行关		
IN MIX	ADTOKOT		2011/2/9 1 4 03	REAR	1.68	
REA	setup.		2013/0/13 7-4-1.	建市和东	1,022.88	
Acer (C)	Peropresentants	est	2013/1/15 上中 1	MANDEST 8	篇 1 KS	
CO DATA (D)	<ul> <li>setup</li> </ul>		2013/1/7 下中 03:	. 地想取范	2 KB	
DVD RW HERE (E) DI	P CM2					
	Y					-
11 価項目 已退取1億	项目 1.58 M8					

點選"設定印表機並安裝軟體"

FX 印表機設定		FX 印表機設定
	FUJI XEROX 🐋	FUJI XeroX 🔊
	繁體中文 >	授權合約
設定印表機並交表軟 使行	安裝軟體 傳真設定	** 使用导致 **
更多資訊 使用表手册 超触的新致的素	8.200	● 武波受援者参照時間 N/取得者目前 内海法門備大能得成員宜・1245年 为成必然的損失或損累・回使用能能用法使用軟體所導致的消耗手、板部改 ● 武規受援權合約的時款(A) ○ 武不接受援權合約的時款(D) <上一步(B) 下一步 > (N)

點選"Ethernet"



將印表機連接到網路

3	FX印表機設定	
		FUJI XeroX 🌖
	將印表機連接到網路 ####################################	
		<上一歩(別) 下一歩(N)>

選取要安裝的印表機

B	FX印表機設定	FUI Xerox
選取印	表機	
		C
印代物(P) MAC的	: 902	
18.753	C37.00.08 169.254.194.54	
		-
		日使用わらの
		10入19元12(1)
		BAP22(D)
		<と一方(l) 下一方(l)

點選"進階"

8	FX印表機設定	
		FUJI XeroX 📦
印実機	的铅定	
10000	(H) DX AE	
アセン設定		
Perc	1Pv4	
推动	DHCP	
	8(A)	
		<上一歩(8) 下一歩(9)>

設定印表機 IP

135 (M):	IPv4		_		_	_	_		¥	6212
v48c2: 18(7):	2.0	≠±nR	<b>#</b> 101	2					~	
1020		169	*	254	14	194		54		
·病助總羅(S):		255	×	255		8	4	0		
新用量量(G):		0	÷	Ô	۰.	0	,	0		
v6股支									- 1	
]使用手動起置地址(U)							۰.			
12.82.97							14			

¥ FX印表機設定	FX印表機設定 - 🖓 🔜	
	FUJI XeroX 🌖	
印定印表频		
BX AE 14/4X VX		
正在設定印表開		
1		

DecuPrint Cit		構成式正式 (単行文集)	2.42 Int t	lliniel R -
**				
~				R.N
	DecaPrint C Visard · Eff	pecaPrint 0015 f.fw 安 Vinard · 它药引毒型光液的 定中	DecePrint CBD15(fr 安美提式正在 Finard · 它称引導び完成對動的安裝者 定中	DecePrint CROIS ( /w 安美現式正在連進 inst Visard - 它所引導了完成的解剖文英通道 - 道所 定中

			FUJI XeroX 🌍
講的表現			印表模装定
IDRAM(P)			
ID#88.6 W FX DocuPrint CM21	383918-6.W 5 te-00000 NtekPor01		但可以这定的表地名威和印表 地利用名威斯·
¢		>	
DAMEN(R)	FXDoouPrint DM215 Iw-000	10	
	ENERA PRAEJO PRABISI		
一种的新上的其他有			
] <b>科学派上的其他制</b> UII & K(H)	IX DocuPtert CHQ15 Inv 0000	0	
二角網路上的其他構 (目名第日) 二病理由印表構設の	IC DocuPant CM215 In-0000	0	
] ANDELEDRICH UNIENCHI ] ANDEHEDRICH Z ANDEHEDRICH Z ANDEHEDRICH	PCDocuPrint DN215 Iw-0000 \$822850-8548(P) \$8229.9018488-51	0	

安裝印表機驅動程式	式和軟體
受けたいため 交互工具 交換地址式 それの公用症式	《日本日本 44555 K 2587 K 10277 K 環律部要安裝的軟績和次
RNS JDRAMOHTMLIZH -	
18 영문 Batheliet I.e. C'Shogram Files (d6)/Fuji Xerox	andrei(O) .

